


Inconnu n°11 blanc

Vass2R12s021-025





Collection Vassal-Montpellier

OMtp512


Inconnu n°1



XII-20 A3 ⊕

*XII-20 A3  
Clos 2 R 12 s 021-025  
Inconnu n°11 blanc*











DESIGNATION Inconnu n°1  
CLOS XII PLANCHE 20 RANG A souche 3

Vigueur : 1.5  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - C  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 10-8-74  
Date de Maturité : 14-9-74 X +4  
Pourriture : 1  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
BAIE : TG - G - M - P  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 0  
s2 5 avec pépins - apyrène  
s3 0  
s4 0 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION Inconnu n°1  
CLOS XII PLANCHE 20 RANG A souche 3

Vigueur : 2  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - C  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 8-8-72  
Date de Maturité : 5-9-72 X +3  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
BAIE : TG - G - M - P 14x14  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 2  
s2 1 avec pépins - apyrène  
s3 1  
s4 1 JUS : inc. - coloré  
s5 1

DESIGNATION Inconnu n°1  
CLOS XII PLANCHE 20 RANG A Souche 3

Vigueur : 2.5  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Pédoncule : L - M - C  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 2-8-74 X  
Date de Maturité : 4-9-74 +3  
Pourriture : 2  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
BAIE : TG - G - M - P  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 3  
s2 5 avec pépins - apyrène  
s3 1  
s4 1 JUS : inc. - coloré  
s5 1

Année : 1971

Emplacement ..... XII. 20, A3 ..... Désignation / Inconnu n°1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		29/3				
1	2	2				
2	3	2				
3	8					
4						
5						

De 29-3-71 x (-1)

Année :

Emplacement ..... XII-20 A3 ..... Désignation Inconnu n°1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10/3	13/3			
1	2	0	1			
2	4	0	1			
3	2	0	2			
4	2	2	2			
5	8					

De 13.3.72 (-6)



Année : 1973

Emplacement ..... XII 20 A3 ..... Désignation Inconnu n°1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19.3	24.3	28-3		
1	42	0	1	2 *		
2	63	1	2	3 *		
3	}					
4						
5						

de 28.3.73

Inconnu 1

Véraisons à 50 % 76 77 78

XII 20 A3 2-8 +0,5 12-8 +1,5 10-8 0 Moy + 0,7

Fertilité taille courte 83 84 88  
Argile R30 Ouest 66-70 19 15 14

Floraison  
2R12, 21-25 1.6.36 (+2)

Inconnu n° 1

Désignation :

Emplacement :

XII 20 A3 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>3e</sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)  
entièrement bronzées (7)<sup>sup</sup> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Désignation :

Emplacement :

Ynconnu n°1  
XII 20 A3 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Incense n<sup>o</sup> 1

Désignation :

Emplacement :

XII 20 A3 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithallo : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69



Inconnu n° 1

Désignation :

Emplacement :

XII 20434.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ <sup>plif</sup> velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire ⑥.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② - partiellement rouge ⑥ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 89

Emplacement :

Désignation :

*Inconnu n° 1*

*XII 20 A 3 4 2*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite <sup>12</sup> (3.)  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court (3.)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2.)

*Calvo 71*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 20 A 34.1 *Incarnée n° 1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *12* ..... cm.
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 74*

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Inconnu no 1

Origine :

Emplacement :

XII 20 A3

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3). 8  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - 2.  
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub>  $\angle$  L<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Pomergue 80